# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ **ТС RU E-RU.MT35.00884**

Срок действия с **08 июня 2022 г.** по —

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**"ИНСАТ"**

**Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники" (НП "ИНСАТ")**

юридический адрес: 603057, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, пом. 9; фактический адрес: 603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 7А, пом. П15;
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;
электронная почта: oc@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МТ35

## ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

| | |
|---|---|
| МАРКА | — |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | — |
| ТИП | 3897 |
| БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ | ГАЗ А / ГАЗ А |
| МОДИФИКАЦИИ | 3897С1, 3897С2, 3897С3, 3897С4 |
| КАТЕГОРИЯ | $N_1$ |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | 5 |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", ОГРН 1025201076603,<br>юридический и фактический адрес: 606653, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чернышевского, д.4, Российская Федерация,<br>тел.: 88316257206, факс: —,<br>электронная почта: semar-servis@mail.ru |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС",<br>юридический и фактический адрес: 606653, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чернышевского, д.4, Российская Федерация |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС | — |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | 606653, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чернышевского, д.4, Российская Федерация |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | — |

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) **с X893897C??0BZ7001 по X893897C??0BZ7100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Транспортные средства типа 3897, модификаций 3897C1, 3897C2, 3897C3, 3897C4 предназначены для перевозки грузов общего назначения.
Перевозка пассажиров в кузове -фургоне транспортных средств типа 3897 запрещена
Для базовых автомобилей марки ГАЗ, типа А, применяются коммерческие наименования GAZelle NEXT, GAZelle NN

| **Базовое транспортное средство (Модификация)** | **Шасси (модификация)** | **Модификации** |
|---|---|---|
| A21R22, A22R22, A21R23, A22R23 | A21R22, A22R22, A21R23, A22R23 | 3897C1, 3897C2 |
| A21R32, A22R32, A21R33, A22R33 | A21R32, A22R32, A21R33, A22R33 | 3897C3, 3897C4 |

**Руководитель органа по сертификации** **В.А. Никольский**
инициалы, фамилия

Дата оформления « 16 » мая 2022 г.

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**
**Внесена запись в реестр за № ТС RU E-RU.MT35.00884 от « 08 » июня 2022 г.**

**Руководитель (заместитель Руководителя)** **РОССТАНДАРТА**
наименование уполномоченного органа государственного управления
**А.П. Шалаев**
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 068D098E00E2AD93B04977ACC57BFDB0B2
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 16.11.2021 до 16.02.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для модификаций | 3897С1, 3897С3 | 3897С2, 3897С4 |
|---|---|---|
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Схема компоновки транспортного средства | полукапотная | |
| Расположение двигателя | переднее продольное | |
| Исполнение загрузочного пространства | бортовая платформа с дугами и тентом или без них | фургон общего назначения |
| Кабина | цельнометаллическая четырехдверная, семиместная, с обтекателем или без | |

| для модификаций | 3897С1 | 3897С2 |
|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | | |
| – длина | 5590…6709 | 5520…6790 |
| – ширина | 2068…2160 | 2068…2180 |
| – высота | 2140…3290 | 2200…3390 |
| База, мм | 3145 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1750 / 1560 | |

| для модификаций | 3897С3 | 3897С4 |
|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | | |
| – длина | 5590…6709 | 5520…6790 |
| – ширина | 2068…2160 | 2068…2180 |
| – высота | 2140…3290 | 2200…3390 |
| База, мм | 3745 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1750 / 1560 | |

| для модификаций | 3897С1, 3897С3 | 3897С2, 3897С4 |
|---|---|---|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2355…2790 | 2410…2855 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3190…3500 | 3440…3500 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | | |
| – на переднюю ось* | 1550 | 1650 |
| – на заднюю ось* | 2600 | |
| Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | |

* - значение 1650 кг – только для мод. на базе А2?R22, А2?R32 с дв.VW и А22R32

**Приложение № 1**

| | | |
|---|---|---|
| **для модификаций шасси** | **A21R22, A22R22** | |
| **для модификаций базовых транспортных средств** | **A21R22, A22R22** | |
| **Двигатель внутреннего сгорания** (марка, тип) | Huadong (HD) / Cummins, ISF2.8s5161P | VW, CSL |
| | четырехтактный, с воспламенением от сжатия | |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| – рабочий объем цилиндров, $см^3$ | 2776 | 1968 |
| – степень сжатия | 16.9 | 15.5 |
| – максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)** | 110 (3400) | 100 (3500) |
| – максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$) | 320 (1400…3000) | 340 (1575…2250) |
| Топливо | дизельное топливо | |
| **Система питания** (тип) | впрыск топлива под давлением | |
| Блок управления (маркировка) | Continental, CM 2220 | Bosch, EDC17 или ИТЭЛМА, МД23 |
| ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S | Bosch, CR/CP4HS1/R35/10-S |
| Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, 0 445 | Bosch, CR12-20 (0 445110 551) |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Borg Warner, BV45 | Garrett, GTC1446VZ |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010 | сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A32R32.1109010 |
| Глушители шума впуска (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A21R22-1109196-10 (только для мод. на базе GAZelle NEXT); A68R52-1109196 | A21R22-1109196-20 |
| – 2 ступень | — | |
| **Система зажигания** (тип) | — | |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | — | |
| Свечи (маркировка)*** | — | |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | глушитель, нейтрализатор и фильтр твёрдых частиц | глушитель и нейтрализатор, совмещённый с фильтром твёрдых частиц |
| Нейтрализаторы (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A21R32.1206008 | A22R22.1206004 |
| Глушители (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A21R22-1201008-20 | A22R22-1201008 |
| Фильтр твердых частиц | A21R32.1206004 | A22R22.1206004 |

** - по Правилам ООН №85

*** - или другие, одобренные изготовителем базового ТС / шасси

**Приложение № 1**

| | | |
|---|---|---|
| **для модификаций шасси** | **A21R23, A22R23** | |
| **для модификаций базовых транспортных средств** | **A21R23, A22R23** | |
| **Двигатель внутреннего сгорания** (марка, тип) | УМЗ, А275 | УМЗ, А305 |
| | четырёхтактный, с искровым зажиганием | четырехтактный, с искровым зажиганием |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| – рабочий объем цилиндров, $см^3$ | 2690 | 2984 |
| – степень сжатия | 10.0 | 9.4 |
| – максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)** | 78.5 (4000) | 89.7 (4000) |
| – максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$) | 220.5 (2350) | 250 (2350) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| **Система питания** (тип) | распределенный впрыск топлива | |
| Блок управления (маркировка) | Микас 12, 9815.3763004 | Микас 12, 9815.3763005 |
| ТНВД (тип, маркировка) | — | |
| Форсунки (тип, маркировка) | DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657 | |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | — | |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010 | |
| Глушители шума впуска (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A21R22-1109196 | 2217-1109410 |
| – 2 ступень | 2217-1109410; A63R43-1109410 | — |
| **Система зажигания** (тип) | электронная | |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | 54.3705 ; 2111-3705010-03 ; 4601.3705 ; 57.3705000 | 407.3705-20 |
| Свечи (маркировка)*** | ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU | ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCU |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | глушитель и нейтрализатор | |
| Нейтрализаторы (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21 или A21R25.1206005 | A21R25.1206005 или A31R25.1206005 |
| Глушители (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A31R23-1201008 | A65R23-1201008 |
| Фильтр твердых частиц | — | |

** - по Правилам ООН №85

*** - или другие, одобренные изготовителем базового ТС / шасси

**Приложение № 1**

| | | |
|---|---|---|
| **для модификаций шасси** | **A21R32, A22R32** | |
| **для модификаций базовых транспортных средств** | **A21R32, A22R32** | |
| **Двигатель внутреннего сгорания** (марка, тип) | Huadong (HD) / Cummins, ISF2.8s5F148 | Huadong (HD) / Cummins, ISF2.8s5161P |
| | четырехтактный, с воспламенением от сжатия | |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| – рабочий объем цилиндров, $см^3$ | 2776 | |
| – степень сжатия | 16.9 | |
| – максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)** | 102.7 (3400) | 110 (3400) |
| – максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$) | 320 (1400…2700) | 320 (1400…3000) |
| Топливо | дизельное топливо | |
| **Система питания** (тип) | впрыск топлива под давлением | |
| Блок управления (маркировка) | Continental, CM 2220 | |
| ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S | |
| Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, 0 445 | |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Borg Warner, BV45 | |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010 | |
| Глушители шума впуска (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A21R22-1109196-10 (только для мод. на базе GAZelle NEXT); A68R52-1109196 | |
| – 2 ступень | — | |
| **Система зажигания** (тип) | — | |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | — | |
| Свечи (маркировка)*** | — | |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | глушитель, нейтрализатор и фильтр твёрдых частиц | |
| Нейтрализаторы (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A21R32.1206008 | |
| Глушители (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A65R32-1201008 | A21R32-1201008-20 |
| Фильтр твердых частиц | A21R32.1206004 | |

** - по Правилам ООН №85

*** - или другие, одобренные изготовителем базового ТС / шасси

**Приложение № 1**

| **для модификаций шасси** | **A21R32, A22R32** | **A21R33, A22R33** |
|---|---|---|
| **для модификаций базовых транспортных средств** | **A21R32, A22R32** | **A21R33, A22R33** |
| **Двигатель внутреннего сгорания** (марка, тип) | VW, CSL | УМЗ, А275 |
| | четырехтактный, с воспламенением от сжатия | четырёхтактный, с искровым зажиганием |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| – рабочий объем цилиндров, $см^3$ | 1968 | 2690 |
| – степень сжатия | 15.5 | 10.0 |
| – максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)** | 100 (3500) | 78.5 (4000) |
| – максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$) | 340 (1575…2250) | 220.5 (2350) |
| Топливо | дизельное топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| **Система питания** (тип) | впрыск топлива под давлением | распределенный впрыск топлива |
| Блок управления (маркировка) | Bosch, EDC17 или ИТЭЛМА, МД23 | Микас 12, 9815.3763004 |
| ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CR/CP4HS1/R35/10-S | — |
| Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, CR12-20 (0 445110 551) | DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657 |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Garrett, GTC1446VZ | — |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A32R32.1109010 | сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010 |
| Глушители шума впуска (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A21R22-1109196-20 | A21R22-1109196 |
| – 2 ступень | — | 2217-1109410; A63R43-1109410 |
| **Система зажигания** (тип) | — | электронная |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | — | 54.3705 ; 2111-3705010-03 ; 4601.3705 ; 57.3705000 |
| Свечи (маркировка)*** | — | ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | глушитель и нейтрализатор, совмещённый с фильтром твёрдых частиц | глушитель и нейтрализатор |
| Нейтрализаторы (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A22R22.1206004 | A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21 или A21R25.1206005 |
| Глушители (маркировка) | | |
| – 1 ступень | A65R32-1201008-10 | A31R33-1201008 |

** - по Правилам ООН №85

*** - или другие, одобренные изготовителем базового ТС / шасси

**Приложение № 1**

| | | |
|---|---|---|
| **для модификаций шасси** | **A21R32, A22R32** | **A21R33, A22R33** |
| **для модификаций базовых транспортных средств** | **A21R32, A22R32** | **A21R33, A22R33** |
| Фильтр твердых частиц | A22R22.1206004 | — |

| | |
|---|---|
| **для модификаций шасси** | **A21R33, A22R33** |
| **для модификаций базовых транспортных средств** | **A21R33, A22R33** |
| **Двигатель внутреннего сгорания** (марка, тип) | УМЗ, А305 |
| | четырехтактный, с искровым зажиганием |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| – рабочий объем цилиндров, $см^3$ | 2984 |
| – степень сжатия | 9.4 |
| – максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)** | 89.7 (4000) |
| – максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$) | 250 (2350) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| **Система питания** (тип) | распределенный впрыск топлива |
| Блок управления (маркировка) | Микас 12, 9815.3763005 |
| ТНВД (тип, маркировка) | — |
| Форсунки (тип, маркировка) | DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657 |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | — |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010 |
| Глушители шума впуска (маркировка) | |
| – 1 ступень | 2217-1109410 |
| – 2 ступень | — |
| **Система зажигания** (тип) | электронная |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | 407.3705-20 |
| Свечи (маркировка)*** | ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCU |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | глушитель и нейтрализатор |
| Нейтрализаторы (маркировка) | |
| – 1 ступень | A21R25.1206005 или A31R25.1206005 |
| Глушители (маркировка) | |
| – 1 ступень | A65R33-1201008 |
| Фильтр твердых частиц | — |

** - по Правилам ООН №85

*** - или другие, одобренные изготовителем базового ТС / шасси

**Приложение № 1**

| **для ТС с двигателем** | **CSL** | **A275, ISF2.8s5161P, ISF2.8s5F148, CSL, A305** |
|---|---|---|
| **Трансмиссия** | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач (марка, тип) | с ручным управлением | |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 6, назад – 1 | |
| I - | 5.065 | 5.065 |
| II - | 2.780 | 2.780 |
| III - | 1.591 | 1.591 |
| IV - | 1.000 | 1.000 |
| V - | 0.807 | 0.807 |
| VI - | 0.643 | 0.643 |
| З.Х. - | 4.383 | 4.383 |
| Главная передача (тип) | гипоидная | |
| – передаточное число | 4.556 | 4.300 |

| **для ТС с двигателем** | **ISF2.8s5161P** | **ISF2.8s5F148** |
|---|---|---|
| **Трансмиссия** | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач (марка, тип) | с ручным управлением | |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 5, назад – 1 | |
| I - | 3.786 | 3.786 |
| II - | 2.188 | 2.188 |
| III - | 1.304 | 1.304 |
| IV - | 1.000 | 1.000 |
| V - | 0.794 | 0.794 |
| VI - | — | — |
| З.Х. - | 3.280 | 3.280 |
| Главная передача (тип) | гипоидная | |
| – передаточное число | 4.300 | |

| **для ТС с двигателем** | **A275** | **A305** |
|---|---|---|
| **Трансмиссия** | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач (марка, тип) | с ручным управлением | |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 5, назад – 1 | |
| I - | 4.050 | 4.050 |
| II - | 2.340 | 2.340 |
| III - | 1.395 | 1.395 |
| IV - | 1.000 | 1.000 |
| V - | 0.849 | 0.849 |
| VI - | — | — |
| З.Х. - | 3.510 | 3.510 |
| Главная передача (тип) | гипоидная | |

**Приложение № 1**

| **для ТС с двигателем** | **A275** | **A305** |
|---|---|---|
| – передаточное число | 4.300 | |

| **Подвеска** | |
|---|---|
| Передняя (описание) | независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Задняя (описание) | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |

| **Рулевое управление** (описание) | с гидроусилителем |
|---|---|
| – рулевой механизм (тип) | «шестерня -рейка» |

| **Тормозные системы** | |
|---|---|
| Рабочая (описание) | с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые или с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости; тормозные механизмы всех колес – дисковые (кроме мод. на базе A2?R?2 с двигателем CSL) |
| Запасная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная (описание) | механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес<br>или электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (по заказу для мод. на базе A2?R?2 комм.наим. GAZelle NN) |

| **Шины** | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки**** | обозначение категории скорости |
|---|---|---|---|
| | 185/75R16C | 104 / 102 | N |

**** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

| **Оборудование транспортного средства** | дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании<br><br>по заказу: совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; догреватель охлаждающей жидкости; предпусковой подогреватель; передние противотуманные фары; зеркала с |
|---|---|

**Приложение № 1**

| | |
|---|---|
| **Оборудование транспортного средства** (продолжение) | электроприводом; подушка безопасности водителя; подушка безопасности водителя и подушка безопасности передних пассажиров; обтекатель крыши кабины |

**Руководитель органа по сертификации** **В.А. Никольский**
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 068D098E00E2AD93B04977ACC57BFDB0B2
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 16.11.2021 до 16.02.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

| Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности | Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие | Номер документа и дата выпуска |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011 | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.13920/22 с 20.04.2022 по 17.04.2026 |
| Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011 | —"— | —"— |
| Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011 | —"— | —"— |
| Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011 | —"— | —"— |
| Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011 | —"— | —"— |
| Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2 с 01.12.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| | Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация | E22 02 06506 от 21.03.2006 |
| Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00 | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2 с 01.12.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.P20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 |

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Указатели поворота,<br>Правила ООН № 6-01 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Габаритные огни, сигналы торможения,<br>Правила ООН № 7-02 | —"— | —"— |
| | Сообщение,<br>Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация | Е22 02 05549<br>от 21.03.2005<br>Е22 02 05550<br>от 21.03.2005 |
| Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость,<br>Правила ООН № 10-05 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Замки и петли дверей,<br>Правила ООН № 11-02 | —"— | ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Замки и петли дверей,<br>Правила ООН № 11-03 | —"— | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.11852/22<br>с 19.04.2022 по 17.04.2026 |
| Эффективность тормозных систем,<br>Правила ООН № 13Н-01 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Эффективность тормозных систем,<br>Правила ООН № 13-11 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Места крепления ремней безопасности,<br>Правила ООН № 14-07 | __"__ | __"__ |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.13800/22<br>с 19.04.2022 по 17.04.2026 |
| Оснащение транспортных средств удерживающими системами,<br>Правила ООН № 16-06 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| | Сообщение,<br>Ministerstvo dopravy České republiky, Чешская Республика | E8 16R-04 16448<br>от 15.07.2009<br>E8 16R-04 16521<br>от 15.07.2009 |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.13813/22<br>с 19.04.2022 по 17.04.2026 |
| Прочность сидений и их креплений,<br>Правила ООН № 17-08 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.13835/22<br>с 19.04.2022 по 17.04.2026 |

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Передние противотуманные фары,<br>Правила ООН № 19-04 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Фонари заднего хода,<br>Правила ООН № 23-00 | —"— | —"— |
| Выбросы,<br>Правила ООН № 24-03 | —"— | —"— |
| Подголовники сидений,<br>Правила ООН № 25-04 | —"— | —"— |
| Оснащение звуковыми сигнальными приборами,<br>Правила ООН № 28-00 | —"— | —"— |
| Защитные свойства кабин,<br>Правила ООН № 29-02 | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.13849/22<br>с 19.04.2022 по 17.04.2026 |
| Защитные свойства кабин,<br>Правила ООН № 29-03 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Пожарная безопасность,<br>Правила ООН № 34-02 | —"— | —"— |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.13854/22<br>с 20.04.2022 по 17.04.2026 |
| Пожарная безопасность,<br>Правила ООН № 34-03 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Задние противотуманные огни,<br>Правила ООН № 38-00 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Механизмы измерения скорости,<br>Правила ООН № 39-00 | —"— | —"— |
| Оснащение безопасными стёклами,<br>Правила ООН № 43-00 | Сообщение,<br>RDW, Нидерланды | E4 43R-010841 Ext.01<br>от 19.08.2014 |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.48938/22<br>с 12.05.2022 по 10.05.2026 |
| | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Оснащение безопасными стёклами,<br>Правила ООН № 43-01 | —"— | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Оснащение устройствами непрямого обзора,<br>Правила ООН № 46-04 | —"— | —"— |
| Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации,<br>Правила ООН № 48-04 | —"— | —"— |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.13877/22<br>с 20.04.2022 по 17.04.2026 |

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06 | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2 с 01.12.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5) | __"__ | __"__ |
| Внешний шум, Правила ООН № 51-02 | __"__ | __"__ |
| Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 | __"__ | __"__ |
| Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00 | __"__ | __"__ |
| | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.13881/22 с 20.04.2022 по 17.04.2026 |
| Рулевое управление, Правила ООН № 79-01 | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2 с 01.12.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20 с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5) | __"__ | __"__ |
| Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00 | __"__ | __"__ |

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Дневные ходовые огни,<br>Правила ООН № 87-00 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Боковые габаритные фонари,<br>Правила ООН № 91-00 | —"— | —"— |
| | Сообщение,<br>Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация | E22 02 06506<br>от 21.03.2006 |
| Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом,<br>Правила ООН № 101-01 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Фары ближнего и дальнего света,<br>Правила ООН № 112-01 | —"— | —"— |
| Защита транспортного средства от несанкционированного использования,<br>Правила ООН № 116-00 | —"— | —"— |
| Уровень шума от качения шин*,<br>Правила ООН № 117-02, стадия 2 | —"— | —"— |
| Сопротивление качению шин*,<br>Правила ООН № 117-02, стадия 2 | —"— | —"— |
| Сцепление шин на мокром покрытии*,<br>Правила ООН № 117-02 | —"— | —"— |

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Органы управления транспортных средств - идентификация,<br>Правила ООН № 121-00 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Системы отопления,<br>Правила ООН № 122-00 | __"__ | __"__ |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.13888/22<br>с 20.04.2022 по 17.04.2026 |
| Внутренний шум,<br>пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.13897/22<br>с 20.04.2022 по 17.04.2026 |
| Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства,<br>пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11МТ02,<br>Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU<br>Д-RU.PA03.B.13894/22<br>с 20.04.2022 по 17.04.2026 |

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Устойчивость,<br>пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.13898/22<br>с 20.04.2022 по 17.04.2026 |
| Передняя обзорность,<br>пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |
| Вентиляция, отопление и кондиционирование,<br>пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | —"— | —"— |
| | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.13895/2<br>с 20.04.2022 по 17.04.2026 |
| Защита от разбрызгивания из-под колес,<br>пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | —"— | ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.13899/22<br>с 20.04.2022 по 17.04.2026 |
| Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств,<br>пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | —"— | ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.13904/22<br>с 20.04.2022 по 17.04.2026 |
| Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб,<br>пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация | ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р2<br>с 01.12.2021 по 28.01.2024<br>ТС RU E-RU.MT02.00033.Р20<br>с 20.11.2021 по 30.12.2023 |

**Приложение № 2**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011 | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "СЕМАР-СЕРВИС", Российская Федерация | ЕАЭС № RU Д-RU.PA03.B.13920/22 с 20.04.2022 по 17.04.2026 |

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

**Руководитель органа по сертификации** **В.А. Никольский**

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 068D098E00E2AD93B04977ACC57BFDB0B2
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 16.11.2021 до 16.02.2023

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
   На табличке изготовителя или рядом.
   Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины под задней дверью.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | C | ? | ? | 0 | B | Z | 7 | ? | ? | ? |

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
**X89** - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
**3897C1**;
**3897C2**;
**3897C3**;
**3897C4**.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: Постоянный символ:
**0**.

поз. 12 - 14: **BZ7** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Семар-Сервис», Российская Федерация.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

**Руководитель органа по сертификации** **В.А. Никольский**
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 068D098E00E2AD93B04977ACC57BFDB0B2
Кому выдан: Никольский Виталий Алексеевич
Действителен: с 16.11.2021 до 16.02.2023

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**
**тип 3897 модификации 3897С1, 3897С3**












**Приложение № 4**

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**
**тип 3897 модификация 3897С3**
**вариант исполнения загрузочного пространства**











**Приложение № 4**

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
## тип 3897 модификации 3897С2, 3897С4




*GAZelle NEXT*







*GAZelle NN*



**Приложение № 4**

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**
**тип 3897 модификации 3897С1, 3897С2, 3897С3, 3897С4**
**планировка двухрядной кабины**



**Приложение № 4**

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**
**тип 3897 модификации 3897С1, 3897С2, 3897С3, 3897С4**
**вариант изготовления кабины**